

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 10 | 22 | 12 | 0.3 | 0.15 | 4.9 | 3.05 | 0 | 0 | 42000 | 55000 | 7900CDB | 7900CDF | 7900CDT | 10.3 | 1.7 | 12.5 | 0 | 19.5 | 20.8 | 0.3 | 0.15 | 0.016 |
| | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 7.55 | 4.35 | 0 | 0 | 20000 | 27000 | 7000BDB | 7000BDF | 7000BDT | 23.1 | 7.1 | 12.5 | 0 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 0.042 |
| | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 8.6 | 4.95 | 0 | 0 | 37000 | 50000 | 7000CDB | 7000CDF | 7000CDT | 12.7 | 3.3 | 12.5 | 0 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 0.042 |
| | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 8.1 | 4.65 | 0 | 0 | 27000 | 34000 | 7000DB | 7000DF | 7000DT | 18.2 | 2.2 | 12.5 | 0 | 23.5 | 24.8 | 0.3 | 0.15 | 0.042 |
| | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 6.95 | 4.05 | 8.1 | 5.05 | 18000 | 23000 | 7200BDB | 7200BDF | 7200BDT | 26.2 | 8.2 | 14.5 | 12.5 | 25.5 | 27.5 | 0.6 | 0.3 | 0.062 |
| | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 8.1 | 4.7 | 9.45 | 5.85 | 32000 | 43000 | 7200CDB | 7200CDF | 7200CDT | 14.5 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 25.5 | 27.5 | 0.6 | 0.3 | 0.062 |
| | 30 | 18 | 0.6 | 0.3 | 7.55 | 4.4 | 8.8 | 5.45 | 23000 | 29000 | 7200DB | 7200DF | 7200DT | 20.8 | 2.8 | 14.5 | 12.5 | 25.5 | 27.5 | 0.6 | 0.3 | 0.062 |
| | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 13.8 | 7.55 | 15.1 | 8.6 | 21000 | 27000 | 7300DB | 7300DF | 7300DT | 24 | 2 | 14.5 | 12.5 | 30.5 | 32.5 | 0.6 | 0.3 | 0.108 |
| 12 | 24 | 12 | 0.3 | 0.15 | 5.15 | 3.45 | 0 | 0 | 37000 | 49000 | 7901CDB | 7901CDF | 7901CDT | 10.8 | 1.2 | 14.5 | 0 | 21.5 | 22.8 | 0.3 | 0.15 | 0.02 |
| | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 8.1 | 5.05 | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 7001BDB | 7001BDF | 7001BDT | 25.2 | 9.2 | 14.5 | 0 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 0.048 |
| | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 9.4 | 5.85 | 0 | 0 | 32000 | 43000 | 7001CDB | 7001CDF | 7001CDT | 13.5 | 2.5 | 14.5 | 0 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 0.048 |
| | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 8.8 | 5.45 | 0 | 0 | 23000 | 29000 | 7001DB | 7001DF | 7001DT | 19.9 | 3.9 | 14.5 | 0 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 0.048 |
| | 32 | 20 | 0.6 | 0.3 | 11.3 | 6.8 | 12.1 | 7.5 | 16000 | 21000 | 7201BDB | 7201BDF | 7201BDT | 28.5 | 8.5 | 16.5 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 0.6 | 0.3 | 0.076 |
| | 32 | 20 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 7.7 | 13.8 | 8.55 | 30000 | 40000 | 7201CDB | 7201CDF | 7201CDT | 15.9 | 4.1 | 16.5 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 0.6 | 0.3 | 0.076 |
| | 32 | 20 | 0.6 | 0.3 | 12.1 | 7.25 | 13 | 8.05 | 22000 | 27000 | 7201DB | 7201DF | 7201DT | 22.7 | 2.7 | 16.5 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 0.6 | 0.3 | 0.076 |
| | 37 | 24 | 1 | 0.6 | 16.6 | 9.2 | 18.1 | 10.5 | 20000 | 24000 | 7301DB | 7301DF | 7301DT | 26.2 | 2.2 | 17.5 | 16.5 | 31.5 | 32.5 | 1 | 0.5 | 0.13 |
| 15 | 28 | 14 | 0.3 | 0.15 | 7.75 | 5.3 | 0 | 0 | 31000 | 41000 | 7902CDB | 7902CDF | 7902CDT | 12.8 | 1.2 | 17.5 | 0 | 25.5 | 26.8 | 0.3 | 0.15 | 0.031 |
| | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 9.05 | 6.3 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 7002BDB | 7002BDF | 7002BDT | 29.2 | 11.1 | 17.5 | 0 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 0.07 |
| | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 10.7 | 7.4 | 0 | 0 | 28000 | 37000 | 7002CDB | 7002CDF | 7002CDT | 15.3 | 2.7 | 17.5 | 0 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 0.068 |
| | 32 | 18 | 0.3 | 0.15 | 9.95 | 6.85 | 0 | 0 | 20000 | 26000 | 7002DB | 7002DF | 7002DT | 22.6 | 4.6 | 17.5 | 0 | 29.5 | 30.8 | 0.3 | 0.15 | 0.068 |
| | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 12.1 | 7.85 | 12.1 | 7.85 | 14000 | 19000 | 7202BDB | 7202BDF | 7202BDT | 32.4 | 10.4 | 19.5 | 17.5 | 30.5 | 32.5 | 0.6 | 0.3 | 0.096 |
| | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 14.1 | 9.15 | 14.1 | 9.15 | 26000 | 35000 | 7202CDB | 7202CDF | 7202CDT | 17.8 | 4.2 | 19.5 | 17.5 | 30.5 | 32.5 | 0.6 | 0.3 | 0.096 |
| | 35 | 22 | 0.6 | 0.3 | 13.2 | 8.55 | 13.2 | 8.55 | 19000 | 24000 | 7202DB | 7202DF | 7202DT | 25.7 | 3.7 | 19.5 | 17.5 | 30.5 | 32.5 | 0.6 | 0.3 | 0.096 |
| | 42 | 26 | 1 | 0.6 | 20.3 | 12.9 | 21.8 | 14.4 | 16000 | 20000 | 7302DB | 7302DF | 7302DT | 30 | 4 | 20.5 | 19.5 | 36.5 | 37.5 | 1 | 0.5 | 0.176 |
| 17 | 30 | 14 | 0.3 | 0.15 | 7.05 | 4.6 | 0 | 0 | 28000 | 38000 | 7903CDB | 7903CDF | 7903CDT | 13.4 | 0.6 | 19.5 | 0 | 27.5 | 28.8 | 0.3 | 0.15 | 0.032 |
| | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 9.9 | 7.5 | 0 | 0 | 14000 | 18000 | 7003BDB | 7003BDF | 7003BDT | 32.2 | 12.2 | 19.5 | 0 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 0.096 |
| | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 11.9 | 8.95 | 0 | 0 | 25000 | 33000 | 7003CDB | 7003CDF | 7003CDT | 17.1 | 2.9 | 19.5 | 0 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 0.087 |
| | 35 | 20 | 0.3 | 0.15 | 10.9 | 8.25 | 0 | 0 | 18000 | 23000 | 7003DB | 7003DF | 7003DT | 25.3 | 5.3 | 19.5 | 0 | 32.5 | 33.8 | 0.3 | 0.15 | 0.09 |
| | 40 | 24 | 0.6 | 0.3 | 15.2 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 12000 | 17000 | 7203BDB | 7203BDF | 7203BDT | 36.3 | 12.3 | 21.5 | 19.5 | 35.5 | 37.5 | 0.6 | 0.3 | 0.146 |
| | 40 | 24 | 0.6 | 0.3 | 17.07 | 11.8 | 17.7 | 11.8 | 23000 | 30000 | 7203CDB | 7203CDF | 7203CDT | 19.8 | 4.2 | 21.5 | 19.5 | 35.5 | 37.5 | 0.6 | 0.3 | 0.144 |
| | 40 | 24 | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 11 | 16.5 | 11 | 17000 | 21000 | 7203DB | 7203DF | 7203DT | 28.8 | 4.8 | 21.5 | 19.5 | 35.5 | 37.5 | 0.6 | 0.3 | 0.144 |
| | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 22.5 | 14.6 | 24.1 | 16.2 | 11000 | 15000 | 7303BDB | 7303BDF | 7303BDT | 41.7 | 13.7 | 22.5 | 21.5 | 41.5 | 42.5 | 1 | 0.5 | 0.254 |
| | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 25.7 | 16.8 | 25.7 | 16.8 | 20000 | 27000 | 7303CDB | 7303CDF | 7303CDT | 22.8 | 5.2 | 22.5 | 21.5 | 41.5 | 42.5 | 1 | 0.5 | 0.215 |
| 47 | 28 | 1 | 0.6 | 24.2 | 15.8 | 26 | 17.5 | 15000 | 18000 | 7303DB | 7303DF | 7303DT | 33.1 | 5.1 | 22.5 | 21.5 | 41.5 | 42.5 | 1 | 0.5 | 0.248 | |
| 20 | 37 | 18 | 0.3 | 0.15 | 11.8 | 9.15 | 0 | 0 | 24000 | 31000 | 7904CDB | 7904CDF | 7904CDT | 16.6 | 1.4 | 22.5 | 0 | 34.5 | 35.8 | 0.15 | 0.15 | 0.083 |
| | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 15.2 | 11.1 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | 7004BDB | 7004BDF | 7004BDT | 38.4 | 14.4 | 24.5 | 0 | 37.5 | 39.5 | 0.3 | 0.3 | 0.158 |
| | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 18 | 13.2 | 0 | 0 | 21000 | 28000 | 7004CDB | 7004CDF | 7004CDT | 20.4 | 3.6 | 24.5 | 0 | 37.5 | 39.5 | 0.3 | 0.3 | 0.158 |
| | 42 | 24 | 0.6 | 0.3 | 16.7 | 12.2 | 0 | 0 | 15000 | 19000 | 7004DB | 7004DF | 7004DT | 30.2 | 6.2 | 24.5 | 0 | 47.5 | 39.5 | 0.3 | 0.3 | 0.158 |
| | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 21.6 | 15.4 | 22.9 | 16.8 | 10000 | 14000 | 7204BDB | 7204BDF | 7204BDT | 42.9 | 14.9 | 25.5 | 24.5 | 41.5 | 42.5 | 0.5 | 0.5 | 0.224 |
| | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 25.2 | 18 | 26.7 | 19.6 | 19000 | 26000 | 7204CDB | 7204CDF | 7204CDT | 23.2 | 4.8 | 25.5 | 24.5 | 41.5 | 42.5 | 0.5 | 0.5 | 0.224 |
| | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 23.5 | 16.8 | 24.9 | 18.3 | 14000 | 17000 | 7204DB | 7204DF | 7204DT | 33.9 | 5.9 | 25.5 | 24.5 | 41.5 | 42.5 | 0.5 | 0.5 | 0.224 |
| | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 26.3 | 17.4 | 28.2 | 19.3 | 10000 | 13000 | 7304BDB | 7304BDF | 7304BDT | 45.2 | 15.2 | 27 | 24.5 | 45 | 47.5 | 0.6 | 0.6 | 0.326 |
| | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 30.1 | 19.9 | 32.3 | 22.2 | 18000 | 24000 | 7304CDB | 7304CDF | 7304CDT | 24.6 | 5.4 | 27 | 24.5 | 45 | 47.5 | 0.6 | 0.6 | 0.319 |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|-----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 20 | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 28.3 | 18.8 | 30.4 | 20.8 | 13000 | 17000 | 7304DB | 7304DF | 7304DT | 35.8 | 5.8 | 27 | 24.5 | 45 | 47.5 | 0.6 | 0.6 | 0.319 |
| | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 54.4 | 35.9 | 0 | 0 | 6400 | 9600 | 7404BDB | 7404BDF | 7404BDT | 58.4 | 20.4 | 27 | 0 | 65 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 0.79 |
| | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 57.8 | 38.2 | 0 | 0 | 7400 | 11000 | 7404DB | 7404DF | 7404DT | 46.1 | 8.1 | 27 | 0 | 65 | 67.5 | 0.6 | 0.6 | 0.79 |
| 25 | 42 | 18 | 0.3 | 0.15 | 12.7 | 10.9 | 0 | 0 | 20000 | 27000 | 7905CDB | 7905CDF | 7905CDT | 18.2 | 0.2 | 27.5 | 0 | 39.5 | 40.8 | 0.15 | 0.15 | 0.082 |
| | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 16.6 | 13.4 | 0 | 0 | 10000 | 13000 | 7005BDB | 7005BDF | 7005BDT | 42.3 | 18.3 | 29.5 | 0 | 42.5 | 44.5 | 0.3 | 0.3 | 0.182 |
| | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 20.0 | 16 | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 7005CDB | 7005CDF | 7005CDT | 21.7 | 2.3 | 29.5 | 0 | 42.5 | 44.5 | 0.3 | 0.3 | 0.182 |
| | 47 | 24 | 0.6 | 0.3 | 18.3 | 14.8 | 0 | 0 | 13000 | 17000 | 7005DB | 7005DF | 7005DT | 32.9 | 8.9 | 29.5 | 0 | 42.5 | 44.5 | 0.3 | 0.3 | 0.182 |
| | 52 | 30 | 1 | 0.6 | 22.7 | 17.4 | 24 | 18.8 | 9200 | 12000 | 7205BDB | 7205BDF | 7205BDT | 47.7 | 17.7 | 30.5 | 29.5 | 46.5 | 47.5 | 0.5 | 0.5 | 0.287 |
| | 52 | 30 | 1 | 0.6 | 26.9 | 20.5 | 28.4 | 22.2 | 17000 | 23000 | 7205CDB | 7205CDF | 7205CDT | 25.5 | 4.5 | 30.5 | 29.5 | 46.5 | 47.5 | 1 | 0.5 | 0.279 |
| | 52 | 30 | 1 | 0.6 | 24.9 | 19 | 26.3 | 20.6 | 12000 | 15000 | 7205DB | 7205DF | 7205DT | 37.5 | 7.5 | 30.5 | 29.5 | 46.5 | 47.5 | 0.5 | 0.5 | 0.28 |
| | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 37.2 | 26.6 | 39.6 | 29.2 | 8300 | 11000 | 7305BDB | 7305BDF | 7305BDT | 53.5 | 19.5 | 32 | 29.5 | 55 | 57.5 | 1 | 0.6 | 0.486 |
| | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 42.8 | 30.6 | 45.6 | 33.7 | 15000 | 20000 | 7305CDB | 7305CDF | 7305CDT | 28.7 | 5.3 | 32 | 29.5 | 55 | 57.5 | 1 | 0.6 | 0.486 |
| | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 40.3 | 28.8 | 42.9 | 31.6 | 11000 | 14000 | 7305DB | 7305DF | 7305DT | 42.1 | 8.1 | 32 | 29.5 | 55 | 57.5 | 1 | 0.6 | 0.486 |
| | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 60 | 43 | 64.3 | 47.8 | 5500 | 8200 | 7405BDB | 7405BDF | 7405BDT | 67.2 | 25.2 | 33.5 | 30.5 | 71.5 | 74.5 | 1.5 | 0.8 | 1.05 |
| | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 64.5 | 46.3 | 69.2 | 51.5 | 6400 | 9100 | 7405DB | 7405DF | 7405DT | 52.8 | 10.8 | 33.5 | 30.5 | 71.5 | 74.5 | 1.5 | 0.8 | 1.05 |
| 30 | 47 | 18 | 0.3 | 0.15 | 13.5 | 12.5 | 0 | 0 | 18000 | 23000 | 7906CDB | 7906CDF | 7906CDT | 19.3 | 1.3 | 32.5 | 0 | 44.5 | 45.8 | 0.3 | 0.15 | 0.092 |
| | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 23.6 | 20.2 | 0 | 0 | 11000 | 14000 | 7006BDB | 7006BDF | 7006BDT | 37.5 | 11.5 | 35.5 | 0 | 49.5 | 50.5 | 1 | 0.5 | 0.266 |
| | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 21.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8500 | 11000 | 7206BDB | 7206BDF | 7206BDT | 48.7 | 22.7 | 35.5 | 0 | 49.5 | 50.5 | 1 | 0.5 | 0.266 |
| | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 25.7 | 22 | 0 | 0 | 16000 | 21000 | 7206CDB | 7206CDF | 7206CDT | 24.4 | 1.6 | 35.5 | 0 | 49.5 | 50.5 | 1 | 0.5 | 0.266 |
| | 55 | 26 | 1 | 0.6 | 20.5 | 18.7 | 0 | 0 | 16000 | 21000 | ACH006CDB | ACH006CDF | ACH006CDT | 24.2 | 1.6 | 36 | 0 | 49 | 51.5 | 1 | 0.5 | 0.244 |
| | 62 | 32 | 1 | 0.6 | 31.6 | 25 | 33.3 | 27.1 | 7700 | 10000 | 7206BDB | 7206BDF | 7206BDT | 55.2 | 23.2 | 35.5 | 34.5 | 56.5 | 57.5 | 1 | 0.5 | 0.416 |
| | 62 | 32 | 1 | 0.6 | 37.4 | 29.5 | 39.5 | 32.0 | 14000 | 19000 | 7206CDB | 7206CDF | 7206CDT | 28.5 | 3.5 | 35.5 | 34.5 | 65 | 57.5 | 1 | 0.5 | 0.416 |
| | 62 | 32 | 1 | 0.6 | 34.7 | 27.4 | 36.6 | 29.7 | 10000 | 13000 | 7206DB | 7206DF | 7206DT | 43 | 11 | 35.5 | 34.5 | 56.5 | 57.5 | 1 | 0.5 | 0.416 |
| | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 34.7 | 47.5 | 37.9 | 6900 | 9200 | 7306BDB | 7306BDF | 7306BDT | 62.6 | 24.6 | 37 | 34.5 | 65 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.724 |
| | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 52.5 | 40.5 | 55.6 | 44.2 | 13000 | 17000 | 7306CDB | 7306CDF | 7306CDT | 32.9 | 5.1 | 37 | 34.5 | 65 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.724 |
| | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 48.9 | 37.8 | 51.8 | 41.2 | 9200 | 12000 | 7306DB | 7306DF | 7306DT | 49 | 11 | 37 | 34.5 | 65 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.724 |
| | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 71.8 | 52.8 | 77 | 58.6 | 4900 | 7300 | 7406BDB | 7406BDF | 7406BDT | 74.6 | 28.6 | 38.5 | 35.5 | 81.5 | 84.5 | 1.5 | 0.8 | 1.37 |
| 90 | 46 | 1.5 | 1 | 77.3 | 56.9 | 82.9 | 63.2 | 5700 | 8100 | 7406DB | 7406DF | 7406DT | 58.5 | 12.5 | 38.5 | 35.5 | 81.5 | 84.5 | 1.5 | 0.8 | 1.37 | |
| 35 | 55 | 20 | 0.6 | 0.3 | 20.4 | 19.4 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 7907CDB | 7907CDF | 7907CDT | 22.1 | 2.1 | 40 | 0 | 50 | 52.5 | 0.6 | 0.3 | 0.148 |
| | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 25.7 | 22.8 | 0 | 0 | 7400 | 9900 | 7007BDB | 7007BDF | 7007BDT | 55.1 | 27.1 | 40.5 | 0 | 56.5 | 57.5 | 1 | 0.5 | 0.341 |
| | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 31 | 27.4 | 0 | 0 | 13000 | 18000 | 7007CDB | 7007CDF | 7007CDT | 27 | 1 | 40.5 | 0 | 56.5 | 57.5 | 1 | 0.5 | 0.338 |
| | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 28.4 | 25.2 | 0 | 0 | 9800 | 12000 | 7007DB | 7007DF | 7007DT | 42.3 | 14.3 | 40.5 | 0 | 56.5 | 57.5 | 1 | 0.5 | 0.339 |
| | 62 | 28 | 1 | 0.6 | 21.6 | 21.8 | 0 | 0 | 14000 | 19000 | ACH007CDB | ACH007CDF | ACH007CDT | 27 | 1 | 41 | 0 | 56 | 58.5 | 1 | 0.5 | 0.324 |
| | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 | 41.6 | 34.1 | 43.9 | 36.9 | 6600 | 8800 | 7207BDB | 7207BDF | 7207BDT | 62.7 | 28.7 | 42 | 39.5 | 65 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.63 |
| | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 | 49.4 | 40.2 | 52.1 | 43.5 | 12000 | 16000 | 7207CDB | 7207CDF | 7207CDT | 31.6 | 2.4 | 42 | 39.5 | 65 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.622 |
| | 72 | 34 | 1.1 | 0.6 | 45.7 | 37.3 | 48.2 | 40.4 | 8800 | 11000 | 7207DB | 7207DF | 7207DT | 48.5 | 14.5 | 42 | 39.5 | 65 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.623 |
| | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 52.7 | 40.5 | 59.5 | 48.6 | 6200 | 8200 | 7307BDB | 7307BDF | 7307BDT | 70.1 | 28.1 | 43.5 | 40.5 | 71.5 | 74.5 | 1.5 | 0.8 | 1.01 |
| | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 61.6 | 47.2 | 69.6 | 56.6 | 11000 | 15000 | 7307CDB | 7307CDF | 7307CDT | 36.7 | 5.3 | 43.5 | 40.5 | 71.5 | 74.5 | 1.5 | 0.8 | 0.995 |
| | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 57.5 | 44 | 64.9 | 52.8 | 8200 | 10000 | 7307DB | 7307DF | 7307DT | 54.8 | 12.8 | 43.5 | 40.5 | 71.5 | 74.5 | 1.5 | 0.8 | 0.996 |
| | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 91.3 | 68.6 | 97.9 | 76.2 | 4300 | 6500 | 7407BDB | 7407BDF | 7407BDT | 83.3 | 33.3 | 43.5 | 40.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 2.11 |
| 100 | 50 | 1.5 | 1 | 98.2 | 73.9 | 105 | 82.1 | 5000 | 7200 | 7407DB | 7407DF | 7407DT | 65.2 | 15.2 | 43.5 | 40.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 2.11 | |
| 40 | 62 | 24 | 0.6 | 0.3 | 25.6 | 24.9 | 0 | 0 | 13000 | 18000 | 7908CDB | 7908CDF | 7908CDT | 25.7 | 1.7 | 45 | 0 | 57 | 59.5 | 0.6 | 0.3 | 0.214 |
| | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 27.4 | 26.4 | 0 | 0 | 6600 | 8900 | 7008BDB | 7008BDF | 7008BDT | 60.5 | 30.5 | 45.5 | 0 | 62.5 | 63.5 | 1 | 0.5 | 0.424 |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|-----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 40 | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 33.4 | 31.8 | 0 | 0 | 12000 | 16000 | 7008CDB | 7008CDF | 7008CDT | 29.5 | 0.5 | 45.5 | 0 | 62.5 | 63.5 | 1 | 0.5 | 0.417 |
| | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 30.4 | 29.2 | 0 | 0 | 8900 | 11000 | 7008DB | 7008DF | 7008DT | 46.3 | 16.3 | 45.5 | 0 | 62.5 | 63.5 | 1 | 0.5 | 0.419 |
| | 68 | 30 | 1 | 0.6 | 22.6 | 24.4 | 0 | 0 | 13000 | 17000 | ACH008CDB | ACH008CDF | ACH008CDT | 29.5 | 0.5 | 46 | 0 | 62 | 64.5 | 1 | 0.5 | 0.406 |
| | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 | 49.7 | 42.7 | 52.2 | 45.9 | 6000 | 8000 | 7208BDB | 7208BDF | 7208BDT | 68.3 | 32.3 | 47 | 44.5 | 73 | 75.5 | 1 | 0.6 | 0.764 |
| | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 | 59.1 | 50.4 | 62 | 54.3 | 11000 | 15000 | 7208CDB | 7208CDF | 7208CDT | 34.1 | 1.9 | 47 | 44.5 | 73 | 75.5 | 1 | 0.6 | 0.764 |
| | 80 | 36 | 1.1 | 0.6 | 54.6 | 46.7 | 57.4 | 50.3 | 8000 | 10000 | 7208DB | 7208DF | 7208DT | 52.7 | 16.7 | 47 | 44.5 | 73 | 75.5 | 1 | 0.6 | 0.764 |
| | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 64.5 | 50.5 | 72.8 | 60.6 | 5500 | 7400 | 7308BDB | 7308BDF | 7308BDT | 77.5 | 31.5 | 48.5 | 45.5 | 81.5 | 84.5 | 1.5 | 0.8 | 1.31 |
| | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 75.3 | 58.8 | 85 | 70.5 | 10000 | 14000 | 7308CDB | 7308CDF | 7308CDT | 40.4 | 5.6 | 48.5 | 45.5 | 81.5 | 84.5 | 1.5 | 0.8 | 1.31 |
| | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 70.2 | 54.9 | 79.3 | 65.9 | 7400 | 9200 | 7308DB | 7308DF | 7308DT | 60.5 | 14.5 | 48.5 | 45.5 | 81.5 | 84.5 | 1.5 | 0.8 | 1.31 |
| | 110 | 54 | 2 | 1 | 105 | 80.8 | 113 | 89.8 | 3900 | 5900 | 7408BDB | 7408BDF | 7408BDT | 90.8 | 36.8 | 50 | 45.5 | 100 | 104.5 | 2 | 1 | 2.46 |
| 110 | 54 | 2 | 1 | 114 | 87.1 | 122 | 96.8 | 4600 | 6600 | 7408DB | 7408DF | 7408DT | 70.9 | 16.9 | 50 | 45.5 | 100 | 104.5 | 2 | 1 | 2.46 | |
| 45 | 68 | 24 | 0.6 | 0.3 | 27 | 28.2 | 0 | 0 | 12000 | 16000 | 7909CDB | 7909CDF | 7909CDT | 27.1 | 3.1 | 50 | 0 | 63 | 65.5 | 0.6 | 0.3 | 0.254 |
| | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 32.5 | 32 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 7009BDB | 7009BDF | 7009BDT | 66.3 | 34.3 | 50.5 | 0 | 69.5 | 70.5 | 1 | 0.5 | 0.546 |
| | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 39.6 | 38.5 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | 7009CDB | 7009CDF | 7009CDT | 32.1 | 0.1 | 50.5 | 0 | 69.5 | 70.5 | 1 | 0.5 | 0.531 |
| | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 36.2 | 35.4 | 0 | 0 | 8000 | 10000 | 7009DB | 7009DF | 7009DT | 50.7 | 18.7 | 50.5 | 0 | 69.5 | 70.5 | 1 | 0.5 | 0.531 |
| | 75 | 32 | 1 | 0.6 | 25.2 | 28 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | ACH009CDB | ACH009CDF | ACH009CDT | 32.1 | 0.1 | 51 | 0 | 69 | 71.5 | 1 | 0.5 | 0.516 |
| | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 | 55.8 | 48.6 | 58.6 | 52.3 | 5600 | 7500 | 7209BDB | 7209BDF | 7209BDT | 72.8 | 34.8 | 52 | 49.5 | 78 | 80.5 | 1 | 0.6 | 0.934 |
| | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 | 66.3 | 57.4 | 69.7 | 61.8 | 10000 | 14000 | 7209CDB | 7209CDF | 7209CDT | 36.2 | 1.8 | 52 | 49.5 | 78 | 80.5 | 1 | 0.6 | 0.928 |
| | 85 | 38 | 1.1 | 0.6 | 61.3 | 53.2 | 64.4 | 57.2 | 7500 | 9400 | 7209DB | 7209DF | 7209DT | 56 | 18 | 52 | 49.5 | 78 | 80.5 | 1 | 0.6 | 0.921 |
| | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 82.1 | 68.2 | 87.1 | 74.3 | 4900 | 6600 | 7309BDB | 7309BDF | 7309BDT | 86.3 | 36.3 | 53.5 | 50.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 1.75 |
| | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 96.1 | 79.5 | 102 | 86.7 | 9000 | 12000 | 7309CDB | 7309CDF | 7309CDT | 44.6 | 5.4 | 53.5 | 50.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 1.75 |
| | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 89.6 | 74.2 | 94.9 | 80.9 | 6600 | 8200 | 7309DB | 7309DF | 7309DT | 67.2 | 17.2 | 53.5 | 50.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 1.75 |
| | 120 | 58 | 2 | 1 | 128 | 100 | 138 | 111 | 3600 | 5400 | 7409BDB | 7409BDF | 7409BDT | 99.1 | 41.1 | 55 | 50.5 | 110 | 114.5 | 2 | 1 | 3.42 |
| 120 | 58 | 2 | 1 | 138 | 108 | 148 | 120 | 4200 | 6000 | 7409DB | 7409DF | 7409DT | 77.2 | 19.2 | 55 | 50.5 | 110 | 114.5 | 2 | 1 | 3.41 | |
| 50 | 72 | 24 | 0.6 | 0.3 | 28.3 | 31.4 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | 7910CDB | 7910CDF | 7910CDT | 28.3 | 4.3 | 55 | 0 | 67 | 69.5 | 0.6 | 0.3 | 0.256 |
| | 72 | 24 | 0.6 | 0.3 | 21.4 | 25.6 | 0 | 0 | 11000 | 15000 | ACH910CDB | ACH910CDF | ACH910CDT | 28.3 | 4.3 | 55 | 0 | 67 | 69.5 | 0.6 | 0.3 | 0.278 |
| | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 34.5 | 36.2 | 0 | 0 | 5500 | 7400 | 7010BDB | 7010BDF | 7010BDT | 70.5 | 38.5 | 55.5 | 0 | 74.5 | 75.5 | 1 | 0.5 | 0.595 |
| | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 42.2 | 43.9 | 0 | 0 | 10000 | 13000 | 7010CDB | 7010CDF | 7010CDT | 33.6 | 1.6 | 55.5 | 0 | 74.5 | 75.5 | 1 | 0.5 | 0.576 |
| | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 38.4 | 40.2 | 0 | 0 | 7300 | 9200 | 7010DB | 7010DF | 7010DT | 53.8 | 21.8 | 55.5 | 0 | 74.5 | 75.5 | 1 | 0.5 | 0.576 |
| | 80 | 32 | 1 | 0.6 | 26.2 | 30.9 | 0 | 0 | 10000 | 14000 | ACH010CDB | ACH010CDF | ACH010CDT | 33.4 | 1.4 | 56 | 0 | 74 | 76.5 | 1 | 0.5 | 0.558 |
| | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 | 58 | 53.5 | 60.7 | 57.3 | 5100 | 6800 | 7210BDB | 7210BDF | 7210BDT | 79.2 | 39.2 | 57 | 54.5 | 83 | 85.5 | 1 | 0.6 | 1.04 |
| | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 | 69.6 | 63.6 | 72.8 | 68.1 | 9400 | 12000 | 7210CDB | 7210CDF | 7210CDT | 38.9 | 1.1 | 57 | 54.5 | 83 | 85.5 | 1 | 0.6 | 1.02 |
| | 90 | 40 | 1.1 | 0.6 | 64 | 58.7 | 67 | 62.9 | 6800 | 8500 | 7210DB | 7210DF | 7210DT | 60.7 | 20.7 | 57 | 54.5 | 83 | 85.5 | 1 | 0.6 | 1.02 |
| | 110 | 54 | 2 | 1 | 105 | 88.6 | 111 | 96.6 | 4400 | 5800 | 7310BDB | 7310BDF | 7310BDT | 95.8 | 41.8 | 60 | 55.5 | 100 | 104.5 | 2 | 1 | 2.28 |
| | 110 | 54 | 2 | 1 | 122 | 103 | 129 | 112 | 8000 | 11000 | 7310CDB | 7310CDF | 7310CDT | 49 | 5 | 60 | 55.5 | 100 | 104.5 | 2 | 1 | 2.28 |
| | 110 | 54 | 2 | 1 | 114 | 96.3 | 121 | 105 | 5800 | 7300 | 7310DB | 7310DF | 7310DT | 74.4 | 20.4 | 60 | 55.5 | 100 | 104.5 | 2 | 1 | 2.28 |
| 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 147 | 121 | 0 | 0 | 3300 | 4900 | 7410BDB | 7410BDF | 7410BDT | 106.9 | 44.9 | 62 | 0 | 118 | 123 | 2 | 1 | 3.84 | |
| 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 158 | 131 | 0 | 0 | 3800 | 5500 | 7410DB | 7410DF | 7410DT | 83.3 | 21.3 | 62 | 0 | 118 | 123 | 2 | 1 | 3.84 | |
| 55 | 80 | 26 | 1 | 0.6 | 32 | 37 | 0 | 0 | 10000 | 14000 | 7911CDB | 7911CDF | 7911CDT | 31.1 | 5.1 | 61 | 0 | 74 | 76.5 | 1 | 0.5 | 0.356 |
| | 80 | 26 | 1 | 0.6 | 23 | 29.2 | 0 | 0 | 10000 | 14000 | ACH911CDB | ACH911CDF | ACH911CDT | 31.1 | 5.1 | 61 | 0 | 74 | 76.5 | 1 | 0.5 | 0.435 |
| | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 45.4 | 47.5 | 0 | 0 | 5000 | 6600 | 7011BDB | 7011BDF | 7011BDT | 78.8 | 42.8 | 62 | 0 | 83 | 85.5 | 1 | 0.6 | 0.862 |
| | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 55.4 | 57.3 | 0 | 0 | 9100 | 12000 | 7011CDB | 7011CDF | 7011CDT | 37.4 | 1.4 | 62 | 0 | 83 | 85.5 | 1 | 0.6 | 0.849 |
| | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 52.5 | 0 | 0 | 6600 | 8300 | 7011DB | 7011DF | 7011DT | 59.9 | 23.9 | 62 | 0 | 83 | 85.5 | 1 | 0.6 | 0.85 |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|-----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 55 | 90 | 36 | 1.1 | 0.6 | 32.4 | 39.1 | 0 | 0 | 9200 | 13000 | ACH011CDB | ACH011CDF | ACH011CDT | 37.4 | 1.4 | 62 | 0 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 0.826 |
| | 100 | 42 | 1.5 | 1 | 71.6 | 67.6 | 75 | 72.4 | 4600 | 6100 | 7211BDB | 7211BDF | 7211BDT | 87.3 | 45.3 | 63.5 | 60.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 1.27 |
| | 100 | 42 | 1.5 | 1 | 85.9 | 80.4 | 90 | 86.1 | 8400 | 11000 | 7211CDB | 7211CDF | 7211CDT | 42.2 | 0.2 | 63.5 | 60.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 1.27 |
| | 100 | 42 | 1.5 | 1 | 79.1 | 74.2 | 82.8 | 79.6 | 6100 | 7600 | 7211DB | 7211DF | 7211DT | 66.6 | 24.6 | 63.5 | 60.5 | 91.5 | 94.5 | 1.5 | 0.8 | 1.27 |
| | 120 | 58 | 2 | 1 | 121 | 104 | 128 | 113 | 4000 | 5400 | 7311BDB | 7311BDF | 7311BDT | 103.7 | 45.7 | 65 | 60.5 | 110 | 114.5 | 2 | 1 | 3.07 |
| | 120 | 58 | 2 | 1 | 141 | 121 | 149 | 132 | 7400 | 9800 | 7311CDB | 7311CDF | 7311CDT | 52.9 | 5.1 | 65 | 60.5 | 110 | 114.5 | 2 | 1 | 3.04 |
| | 120 | 58 | 2 | 1 | 132 | 113 | 139 | 123 | 5400 | 6700 | 7311DB | 7311DF | 7311DT | 80.4 | 22.4 | 65 | 59.5 | 110 | 114.5 | 2 | 1 | 3.03 |
| | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 179 | 153 | 0 | 0 | 3000 | 4500 | 7411BDB | 7411BDF | 7411BDT | 115.7 | 49.7 | 67 | 0 | 128 | 133 | 2 | 1 | 4.72 |
| 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 192 | 165 | 0 | 0 | 3500 | 5000 | 7411DB | 7411DF | 7411DT | 89.9 | 23.9 | 67 | 0 | 128 | 133 | 2 | 1 | 4.72 | |
| 60 | 85 | 26 | 1 | 0.6 | 37.8 | 43.6 | 0 | 0 | 9100 | 13000 | 7912CDB | 7912CDF | 7912CDT | 32.6 | 6.6 | 66 | 0 | 79 | 81.5 | 1 | 0.5 | 0.374 |
| | 85 | 26 | 1 | 0.6 | 22.6 | 29 | 0 | 0 | 9100 | 13000 | ACH912CDB | ACH912CDF | ACH912CDT | 32.4 | 6.4 | 66 | 0 | 79 | 81.5 | 1 | 0.5 | 0.418 |
| | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 46.4 | 50.7 | 0 | 0 | 4600 | 6200 | 7012BDB | 7012BDF | 7012BDT | 83 | 47 | 67 | 0 | 88 | 90.5 | 1 | 0.6 | 0.921 |
| | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 56.9 | 61.3 | 0 | 0 | 8500 | 11000 | 7012CDB | 7012CDF | 7012CDT | 38.8 | 2.8 | 67 | 0 | 88 | 90.5 | 1 | 0.6 | 0.892 |
| | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 51.8 | 56.1 | 0 | 0 | 6200 | 7700 | 7012DB | 7012DF | 7012DT | 62.8 | 26.8 | 67 | 0 | 88 | 90.5 | 1 | 0.6 | 0.894 |
| | 95 | 36 | 1.1 | 0.6 | 33.7 | 42.3 | 0 | 0 | 8600 | 12000 | ACH012CDB | ACH012CDF | ACH012CDT | 38.8 | 2.8 | 67 | 0 | 88 | 90 | 1 | 0.6 | 0.884 |
| | 110 | 44 | 1.5 | 1 | 86.8 | 83.3 | 90.8 | 89.2 | 4100 | 5500 | 7212BDB | 7212BDF | 7212BDT | 95 | 51 | 68.5 | 65.5 | 101.5 | 104.5 | 1.5 | 0.8 | 1.64 |
| | 110 | 44 | 1.5 | 1 | 104 | 99 | 109 | 106 | 7500 | 10000 | 7212CDB | 7212CDF | 7212CDT | 45.3 | 1.3 | 68.5 | 65.5 | 101.5 | 104.5 | 1.5 | 0.8 | 1.64 |
| | 110 | 44 | 1.5 | 1 | 95.7 | 91.5 | 100 | 98 | 5500 | 6900 | 7212DB | 7212DF | 7212DT | 72.3 | 28.3 | 68.5 | 65.5 | 101.5 | 104.5 | 1.5 | 0.8 | 1.64 |
| | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 138 | 121 | 146 | 132 | 3700 | 5000 | 7312BDB | 7312BDF | 7312BDT | 111.6 | 49.6 | 72 | 67 | 118 | 123 | 2 | 1 | 3.62 |
| | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 161 | 141 | 171 | 153 | 6800 | 9100 | 7312CDB | 7312CDF | 7312CDT | 56.7 | 5.3 | 72 | 67 | 118 | 123 | 2 | 1 | 3.62 |
| | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 150 | 131 | 159 | 143 | 5000 | 6200 | 7312DB | 7312DF | 7312DT | 86.5 | 24.5 | 72 | 67 | 118 | 123 | 2 | 1 | 3.62 |
| 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 194 | 173 | 0 | 0 | 2800 | 4100 | 7412BDB | 7412BDF | 7412BDT | 125.1 | 55.1 | 72 | 0 | 138 | 143 | 2 | 1 | 6.26 | |
| 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 209 | 187 | 0 | 0 | 3200 | 4600 | 7412DB | 7412DF | 7412DT | 97 | 27 | 72 | 0 | 138 | 143 | 2 | 1 | 6.22 | |
| 65 | 90 | 26 | 1 | 0.6 | 33.7 | 42.3 | 0 | 0 | 8600 | 12000 | 7913CDB | 7913CDF | 7913CDT | 33.8 | 7.8 | 71 | 0 | 84 | 86.5 | 1 | 0.5 | 0.466 |
| | 90 | 26 | 1 | 0.6 | 23.2 | 30.8 | 0 | 0 | 8600 | 12000 | ACH913CDB | ACH913CDF | ACH913CDT | 33.8 | 7.8 | 71 | 0 | 84 | 86.5 | 1 | 0.5 | 0.446 |
| | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 48.9 | 56.6 | 0 | 0 | 4300 | 5800 | 7013BDB | 7013BDF | 7013BDT | 87.6 | 51.6 | 72 | 0 | 93 | 95.5 | 1 | 0.6 | 0.983 |
| | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 60.2 | 68.7 | 0 | 0 | 7900 | 11000 | 7013CDB | 7013CDF | 7013CDT | 40.2 | 4.2 | 72 | 0 | 93 | 95.5 | 1 | 0.6 | 0.964 |
| | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 54.7 | 62.8 | 0 | 0 | 5800 | 7200 | 7013DB | 7013DF | 7013DT | 65.9 | 29.9 | 72 | 0 | 93 | 95.5 | 1 | 0.6 | 0.965 |
| | 100 | 36 | 1.1 | 0.6 | 34.9 | 45.3 | 0 | 0 | 8000 | 11000 | ACH013CDB | ACH013CDF | ACH013CDT | 40.1 | 4.1 | 72 | 0 | 93 | 95 | 1 | 0.6 | 0.942 |
| | 120 | 46 | 1.5 | 1 | 99 | 98.7 | 103 | 105 | 3900 | 5200 | 7213BDB | 7213BDF | 7213BDT | 100.6 | 54.6 | 73.5 | 70.5 | 111.5 | 111.5 | 1.5 | 0.8 | 2.04 |
| | 120 | 46 | 1.5 | 1 | 119 | 117 | 124 | 125 | 7100 | 9400 | 7213CDB | 7213CDF | 7213CDT | 47.8 | 1.8 | 73.5 | 70.5 | 111.5 | 111.5 | 1.5 | 0.8 | 2.04 |
| | 120 | 46 | 1.5 | 1 | 109 | 108 | 114 | 116 | 5200 | 6400 | 7213DB | 7213DF | 7213DT | 76.4 | 30.4 | 73.5 | 70.5 | 111.5 | 111.5 | 1.5 | 0.8 | 2.04 |
| | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 156 | 139 | 165 | 151 | 3500 | 4600 | 7313BDB | 7313BDF | 7313BDT | 119.4 | 53.4 | 77 | 72 | 128 | 128 | 2 | 1 | 4.44 |
| | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 182 | 161 | 193 | 176 | 6300 | 8500 | 7313CDB | 7313CDF | 7313CDT | 60.6 | 5.4 | 77 | 72 | 128 | 128 | 2 | 1 | 4.44 |
| | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 170 | 151 | 180 | 164 | 4600 | 5800 | 7313DB | 7313DF | 7313DT | 92.5 | 26.5 | 77 | 72 | 128 | 128 | 2 | 1 | 4.44 |
| 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 209 | 194 | 0 | 0 | 2600 | 3900 | 7413BDB | 7413BDF | 7413BDT | 132.7 | 58.7 | 77 | 0 | 148 | 148 | 2 | 1 | 6.82 | |
| 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 226 | 209 | 0 | 0 | 3000 | 4300 | 7413DB | 7413DF | 7413DT | 102.9 | 28.9 | 77 | 0 | 148 | 148 | 2 | 1 | 6.82 | |
| 70 | 100 | 32 | 1 | 0.6 | 47 | 58 | 0 | 0 | 7800 | 11000 | 7914CDB | 7914CDF | 7914CDT | 38.8 | 6.8 | 76 | 0 | 94 | 94 | 1 | 0.5 | 0.664 |
| | 100 | 32 | 1 | 0.6 | 29.2 | 39.1 | 0 | 0 | 7800 | 11000 | ACH914CDB | ACH914CDF | ACH914CDT | 38.8 | 6.8 | 76 | 0 | 94 | 94 | 1 | 0.5 | 0.738 |
| | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 62.1 | 71.1 | 0 | 0 | 4000 | 5300 | 7014BDB | 7014BDF | 7014BDT | 95.5 | 55.5 | 77 | 0 | 103 | 103 | 1 | 0.6 | 1.32 |
| | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 76.2 | 86 | 0 | 0 | 7300 | 9700 | 7014CDB | 7014CDF | 7014CDT | 44.1 | 4.1 | 77 | 0 | 103 | 103 | 1 | 0.6 | 1.32 |
| | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 69.3 | 78.7 | 0 | 0 | 5300 | 6600 | 7014DB | 7014DF | 7014DT | 72 | 32 | 77 | 0 | 103 | 103 | 1 | 0.6 | 1.32 |
| | 110 | 40 | 1.1 | 0.6 | 47.7 | 60.9 | 0 | 0 | 7400 | 9800 | ACH014CDB | ACH014CDF | ACH014CDT | 44.1 | 4.1 | 77 | 0 | 103 | 103 | 1 | 0.6 | 1.28 |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|-----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 70 | 125 | 48 | 1.5 | 1 | 103 | 101 | 112 | 116 | 3700 | 4900 | 7214BDB | 7214BDF | 7214BDT | 105.8 | 57.8 | 78.5 | 75.5 | 116.5 | 116.5 | 1.5 | 0.8 | 2.24 |
| | 125 | 48 | 1.5 | 1 | 123 | 120 | 135 | 138 | 6700 | 8900 | 7214CDB | 7214CDF | 7214CDT | 50.1 | 2.1 | 78.5 | 75.5 | 116.5 | 116.5 | 1.5 | 0.8 | 2.24 |
| | 125 | 48 | 1.5 | 1 | 113 | 111 | 124 | 127 | 4900 | 6100 | 7214DB | 7214DF | 7015CDT | 80.3 | 32.3 | 78.5 | 75.5 | 116.5 | 116.5 | 1.5 | 0.8 | 2.24 |
| | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 175 | 158 | 186 | 172 | 3200 | 4300 | 7314BDB | 7314BDF | 7314BDT | 127.3 | 57.3 | 82 | 77 | 138 | 138 | 2 | 1 | 5.67 |
| | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 205 | 184 | 217 | 200 | 5900 | 7900 | 7314CDB | 7314CDF | 7314CDT | 64.5 | 5.5 | 82 | 77 | 138 | 138 | 2 | 1 | 5.66 |
| | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 191 | 172 | 203 | 187 | 4300 | 5400 | 7314DB | 7314DF | 7314DT | 98.5 | 28.5 | 82 | 77 | 138 | 138 | 2 | 1 | 5.67 |
| | 180 | 84 | 3 | 1.1 | 241 | 237 | 0 | 0 | 2300 | 3500 | 7414BDB | 7414BDF | 7414BDT | 148.4 | 66.4 | 84 | 0 | 166 | 166 | 2.5 | 1 | 9.98 |
| 180 | 84 | 3 | 1.1 | 242 | 230 | 0 | 0 | 2700 | 3900 | 7414DB | 7414DF | 7414DT | 115.3 | 31.3 | 84 | 0 | 166 | 166 | 2.5 | 1 | 9.98 | |
| 75 | 105 | 32 | 1 | 0.6 | 47.7 | 60.9 | 0 | 0 | 7400 | 9800 | 7915CDB | 7915CDF | 7915CDT | 40.1 | 8.1 | 81 | 0 | 99 | 99 | 1 | 0.5 | 0.794 |
| | 105 | 32 | 1 | 0.6 | 30 | 41.4 | 0 | 0 | 7400 | 9800 | ACH915CDB | ACH915CDF | ACH915CDT | 40.1 | 8.1 | 81 | 0 | 99 | 99 | 1 | 0.5 | 0.782 |
| | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 63.5 | 75.2 | 0 | 0 | 3800 | 5000 | 7015BDB | 7015BDF | 7015BDT | 99.7 | 59.7 | 82 | 0 | 108 | 110.5 | 1 | 0.6 | 1.38 |
| | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 78 | 91.3 | 0 | 0 | 6900 | 9200 | 7015CDB | 7015CDF | 7015CDT | 45.5 | 5.5 | 82 | 0 | 108 | 110.5 | 1 | 0.6 | 1.38 |
| | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 70.9 | 83.4 | 0 | 0 | 5000 | 6300 | 7015DB | 7015DF | 7015DT | 74.9 | 34.9 | 82 | 0 | 108 | 110.5 | 1 | 0.6 | 1.38 |
| | 115 | 40 | 1.1 | 0.6 | 48.4 | 63.2 | 0 | 0 | 7000 | 9300 | ACH015CDB | ACH015CDF | ACH015CDT | 45.4 | 5.4 | 82 | 0 | 108 | 110 | 1 | 0.6 | 1.35 |
| | 130 | 50 | 1.5 | 1 | 116 | 119 | 122 | 127 | 3500 | 4600 | 7215BDB | 7215BDF | 7215BDT | 111 | 61 | 83.5 | 80.5 | 121.5 | 124.5 | 1.5 | 0.8 | 2.46 |
| | 130 | 50 | 1.5 | 1 | 140 | 141 | 146 | 151 | 6400 | 8500 | 7215CDB | 7215CDF | 7215CDT | 52.5 | 2.5 | 83.5 | 80.5 | 121.5 | 124.5 | 1.5 | 0.8 | 2.46 |
| | 130 | 50 | 1.5 | 1 | 129 | 130 | 134 | 139 | 4600 | 5800 | 7215DB | 7215DF | 7215DT | 84.2 | 34.2 | 83.5 | 80.5 | 121.5 | 124.5 | 1.5 | 0.8 | 2.46 |
| | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 191 | 178 | 202 | 195 | 3000 | 4000 | 7315BDB | 7315BDF | 7315BDT | 135.6 | 61.6 | 87 | 82 | 148 | 153 | 2 | 1 | 6.91 |
| | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 223 | 208 | 236 | 227 | 5500 | 7400 | 7315CDB | 7315CDF | 7315CDT | 68.5 | 5.5 | 87 | 82 | 148 | 153 | 2 | 1 | 6.81 |
| | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 208 | 194 | 221 | 212 | 4000 | 5000 | 7315DB | 7315DF | 7315DT | 104.9 | 30.9 | 87 | 82 | 148 | 153 | 2 | 1 | 6.81 |
| 190 | 90 | 3 | 1.1 | 257 | 261 | 0 | 0 | 2200 | 3300 | 7415BDB | 7415BDF | 7415BDT | 57.9 | 67.9 | 89 | 0 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 11.8 | |
| 190 | 90 | 3 | 1.1 | 278 | 282 | 0 | 0 | 2500 | 3600 | 7415DB | 7415DF | 7415DT | 122.7 | 32.7 | 89 | 0 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 11.8 | |
| 80 | 110 | 32 | 1 | 0.6 | 48.4 | 63.2 | 0 | 0 | 7000 | 9300 | 7916CDB | 7916CDF | 7916CDT | 41.5 | 9.5 | 86 | 0 | 104 | 106.5 | 1 | 0.5 | 0.736 |
| | 110 | 32 | 1 | 0.6 | 30.7 | 43.7 | 0 | 0 | 7000 | 9300 | ACH916CDB | ACH916CDF | ACH916CDT | 41.4 | 9.4 | 86 | 0 | 104 | 160.5 | 1 | 0.5 | 0.824 |
| | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 77.7 | 91.3 | 0 | 0 | 3500 | 4600 | 7016BDB | 7016BDF | 7016BDT | 108 | 64 | 87 | 0 | 118 | 120.5 | 1 | 0.6 | 1.86 |
| | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 95.3 | 111 | 0 | 0 | 6400 | 8500 | 7016CDB | 7016CDF | 7016CDT | 49.5 | 5.5 | 87 | 0 | 118 | 120.5 | 1 | 0.6 | 1.86 |
| | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 86.7 | 101 | 0 | 0 | 4600 | 5800 | 7016DB | 7016DF | 7016DT | 81.2 | 37.2 | 87 | 0 | 118 | 120.5 | 1 | 0.6 | 1.86 |
| | 125 | 44 | 1.1 | 0.6 | 56.7 | 75.3 | 0 | 0 | 6500 | 8600 | ACH016CDB | ACH016CDF | ACH016CDT | 49.5 | 5.5 | 87 | 0 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 1.83 |
| | 140 | 52 | 2 | 1 | 125 | 130 | 131 | 139 | 3200 | 4300 | 7216BDB | 7216BDF | 7216BDT | 118.5 | 66.3 | 90 | 85.5 | 13 | 134.5 | 2 | 1 | 3.26 |
| | 140 | 52 | 2 | 1 | 151 | 155 | 157 | 165 | 5900 | 7900 | 7216CDB | 7216CDF | 7216CDT | 55.5 | 3.5 | 90 | 85.5 | 0 | 134.5 | 2 | 1 | 3.2 |
| | 140 | 52 | 2 | 1 | 139 | 143 | 145 | 152 | 4300 | 5400 | 7216DB | 7216DF | 7216DT | 89.5 | 37.5 | 90 | 85.5 | 130 | 134.5 | 2 | 1 | 3.2 |
| | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 207 | 200 | 219 | 218 | 2800 | 3800 | 7316BDB | 7316BDF | 7316BDT | 143.9 | 65.9 | 92 | 87 | 158 | 163 | 2 | 1 | 8.22 |
| | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 242 | 233 | 256 | 255 | 5200 | 6900 | 7316CDB | 7316CDF | 7316CDT | 72.5 | 5.5 | 92 | 87 | 158 | 163 | 2 | 1 | 8.11 |
| | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 226 | 218 | 239 | 238 | 3800 | 4700 | 7316DB | 7316DF | 7316DT | 111.2 | 33.2 | 92 | 87 | 130 | 163 | 2 | 1 | 8.11 |
| 200 | 96 | 3 | 1.1 | 290 | 307 | 0 | 0 | 2100 | 3100 | 7416BDB | 7416BDF | 7416BDT | 167.2 | 71.2 | 94 | 0 | 186 | 193 | 2.5 | 1 | 15.8 | |
| 200 | 96 | 3 | 1.1 | 313 | 332 | 0 | 0 | 2400 | 3400 | 7416DB | 7416DF | 7416DT | 130 | 34 | 94 | 0 | 158 | 193 | 2.5 | 1 | 15.3 | |
| 85 | 120 | 36 | 1.1 | 0.6 | 63.2 | 91.3 | 0 | 0 | 6500 | 8600 | 7917CDB | 7917CDF | 7917CDT | 45.5 | 9.5 | 92 | 0 | 113 | 115 | 1 | 0.6 | 1.05 |
| | 120 | 36 | 1.1 | 0.6 | 36.9 | 52.3 | 0 | 0 | 6500 | 8600 | ACH917CDB | ACH917CDF | ACH917CDT | 45.5 | 9.5 | 92 | 0 | 113 | 115 | 1 | 0.6 | 1.17 |
| | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 79.3 | 96.7 | 0 | 0 | 3000 | 4400 | 7017BDB | 7017BDF | 7017BDT | 113 | 69 | 92 | 0 | 123 | 125.5 | 1 | 0.6 | 1.94 |
| | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 97.6 | 117 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 7017CDB | 7017CDF | 7017CDT | 51.1 | 7.1 | 92 | 0 | 123 | 125.5 | 1 | 0.6 | 1.94 |
| | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 88.6 | 107 | 0 | 0 | 4400 | 5500 | 7017DB | 7017DF | 7017DT | 84.7 | 40.7 | 92 | 0 | 123 | 125.5 | 1 | 0.6 | 1.94 |
| | 130 | 44 | 1.1 | 0.6 | 57.6 | 77.8 | 0 | 0 | 6200 | 8200 | ACH017CDB | ACH017CDF | ACH017CDT | 50.8 | 6.8 | 92 | 0 | 123 | 125 | 1 | 0.6 | 1.92 |
| 150 | 56 | 2 | 1 | 145 | 152 | 151 | 162 | 3000 | 4000 | 7217BDB | 7217BDF | 7217BDT | 126.6 | 70.6 | 95 | 90.5 | 140 | 144.5 | 2 | 1 | 3.74 | |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|-----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 85 | 150 | 56 | 2 | 1 | 174 | 181 | 182 | 193 | 5500 | 7400 | 7217CDB | 7217CDF | 7217CDT | 59.5 | 3.5 | 95 | 90.5 | 140 | 144.5 | 2 | 1 | 3.74 |
| | 150 | 56 | 2 | 1 | 160 | 167 | 167 | 178 | 4000 | 5000 | 7217DB | 7217DF | 7217DT | 95.9 | 39.9 | 95 | 90.5 | 140 | 144.5 | 2 | 1 | 3.74 |
| | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 223 | 223 | 236 | 244 | 2700 | 3500 | 7317BDB | 7317BDF | 7317BDT | 152.2 | 70.2 | 99 | 92 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 9.06 |
| | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 261 | 261 | 277 | 284 | 4900 | 6500 | 7317CDB | 7317CDF | 7317CDT | 76.5 | 5.5 | 99 | 92 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 9.06 |
| | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 243 | 243 | 258 | 265 | 3500 | 4400 | 7317DB | 7317DF | 7317DT | 117.5 | 35.5 | 99 | 92 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 9.06 |
| | 210 | 104 | 4 | 1.5 | 307 | 334 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 7417BDB | 7417BDF | 7417BDT | 176.2 | 72.2 | 103 | 0 | 192 | 201.5 | 3 | 1.5 | 17.1 |
| | 210 | 104 | 4 | 1.5 | 331 | 360 | 0 | 0 | 2300 | 3300 | 7417DB | 7417DF | 7417DT | 137.5 | 33.5 | 103 | 0 | 192 | 201.5 | 3 | 1.5 | 17.1 |
| 90 | 125 | 36 | 1.1 | 0.6 | 64.3 | 85.2 | 0 | 0 | 6200 | 8200 | 7918CDB | 7918CDF | 7918CDT | 46.8 | 10.8 | 97 | 0 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 1.1 |
| | 125 | 36 | 1.1 | 0.6 | 37.9 | 55.3 | 0 | 0 | 6200 | 8200 | ACH918CDB | ACH918CDF | ACH918CDT | 46.8 | 10.8 | 97 | 0 | 118 | 120 | 1 | 0.6 | 1.23 |
| | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 94.9 | 114 | 0 | 0 | 3100 | 4100 | 7018BDB | 7018BDF | 7018BDT | 120.5 | 72.5 | 98.5 | 0 | 131.5 | 134.5 | 1.5 | 0.8 | 2.52 |
| | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 116 | 138 | 0 | 0 | 5700 | 7500 | 7018CDB | 7018CDF | 7018CDT | 54.8 | 6.8 | 98.5 | 0 | 131.5 | 134.5 | 1.5 | 0.8 | 2.52 |
| | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 106 | 127 | 0 | 0 | 4100 | 5100 | 7018DB | 7018DF | 7018DT | 90.4 | 42.4 | 98.5 | 0 | 131.5 | 134.5 | 1.5 | 0.8 | 2.52 |
| | 140 | 48 | 1.5 | 1 | 75.5 | 103 | 0 | 0 | 5800 | 7700 | ACH018CDB | ACH018CDF | ACH018CDT | 54.8 | 6.8 | 98.5 | 0 | 131.5 | 134.5 | 1.5 | 0.8 | 2.46 |
| | 160 | 60 | 2 | 1 | 166 | 176 | 173 | 188 | 2800 | 3800 | 7218BDB | 7218BDF | 7218BDT | 134.9 | 74.9 | 100 | 95.5 | 150 | 154.5 | 2 | 1 | 5.06 |
| | 160 | 60 | 2 | 1 | 199 | 209 | 208 | 223 | 5200 | 6900 | 7218CDB | 7218CDF | 7218CDT | 63.5 | 3.5 | 100 | 95.5 | 150 | 154.5 | 2 | 1 | 1.96 |
| | 160 | 60 | 2 | 1 | 183 | 193 | 191 | 206 | 3800 | 4700 | 7218DB | 7218DF | 7218DT | 102.2 | 42.2 | 100 | 95.5 | 150 | 154.5 | 2 | 1 | 4.97 |
| | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 240 | 248 | 254 | 270 | 2500 | 3300 | 7318BDB | 7318BDF | 7318BDT | 160.5 | 74.5 | 104 | 97 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 10.6 |
| | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 281 | 289 | 297 | 315 | 4600 | 6100 | 7318CDB | 7318CDF | 7318CDT | 80.5 | 5.5 | 104 | 97 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 10.6 |
| | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 261 | 270 | 277 | 294 | 3300 | 4200 | 7318DB | 7318DF | 7318DT | 123.9 | 37.9 | 104 | 97 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 10.6 |
| | 225 | 108 | 4 | 1.5 | 325 | 364 | 0 | 0 | 1800 | 2800 | 7418BDB | 7418BDF | 7418BDT | 186.2 | 78.2 | 108 | 0 | 207 | 216.5 | 3 | 1.5 | 22.7 |
| | 225 | 108 | 4 | 1.5 | 351 | 393 | 0 | 0 | 2100 | 3100 | 7418DB | 7418DF | 7418DT | 145 | 37 | 108 | 0 | 207 | 216.5 | 3 | 1.5 | 22.7 |
| 95 | 130 | 36 | 1.1 | 0.6 | 65.3 | 88.3 | 0 | 0 | 5900 | 7900 | 7919CDB | 7919CDF | 7919CDT | 48.1 | 12.1 | 102 | 0 | 123 | 125 | 1 | 0.6 | 1.15 |
| | 130 | 36 | 1.1 | 0.6 | 38.9 | 58.2 | 0 | 0 | 5900 | 7900 | ACH919CDB | ACH919CDF | ACH919CDT | 48.1 | 12.1 | 102 | 0 | 123 | 125 | 1 | 0.6 | 1.29 |
| | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 96.8 | 121 | 0 | 0 | 2900 | 3900 | 7019BDB | 7019BDF | 7019BDT | 126.4 | 78.4 | 103.5 | 0 | 136.5 | 139.5 | 1.5 | 0.8 | 2.64 |
| | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 119 | 147 | 0 | 0 | 5300 | 7100 | 7019CDB | 7019CDF | 7019CDT | 56.7 | 8.7 | 103.5 | 0 | 136.5 | 139.5 | 1.5 | 0.8 | 2.64 |
| | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 108 | 134 | 0 | 0 | 3900 | 4800 | 7019DB | 7019DF | 7019DT | 94.5 | 46.5 | 103.5 | 0 | 136.5 | 139.5 | 1.5 | 0.8 | 2.64 |
| | 145 | 48 | 1.5 | 1 | 76.7 | 106 | 0 | 0 | 5500 | 7400 | ACH019CDB | ACH019CDF | ACH019CDT | 56.1 | 8.1 | 103.5 | 0 | 136.5 | 139.5 | 1.5 | 0.8 | 2.57 |
| | 170 | 64 | 2.1 | 1.1 | 180 | 188 | 188 | 201 | 2700 | 3500 | 7219BDB | 7219BDF | 7219BDT | 143.2 | 79.2 | 107 | 102 | 158 | 163 | 2 | 1 | 5.56 |
| | 170 | 64 | 2.1 | 1.1 | 216 | 224 | 226 | 240 | 4900 | 6500 | 7219CDB | 7219CDF | 7219CDT | 67.5 | 3.5 | 107 | 102 | 158 | 163 | 2 | 1 | 5.56 |
| | 170 | 64 | 2.1 | 1.1 | 198 | 207 | 208 | 221 | 3500 | 4400 | 7219DB | 7219DF | 7219DT | 108.5 | 44.5 | 107 | 102 | 158 | 163 | 2 | 1 | 5.56 |
| | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 256 | 273 | 272 | 298 | 2400 | 3200 | 7319BDB | 7319BDF | 7319BDT | 168.8 | 78.8 | 109 | 102 | 186 | 193 | 2.5 | 1 | 12.2 |
| | 200 | 90 | 3 | 1.1 | 300 | 319 | 318 | 348 | 4400 | 5800 | 7319CDB | 7319CDF | 7319CDT | 84.5 | 5.5 | 109 | 102 | 186 | 193 | 2.5 | 1 | 12.2 |
| 200 | 90 | 3 | 1.1 | 280 | 298 | 297 | 325 | 3200 | 4000 | 7319DB | 7319DF | 7319DT | 130.2 | 40.2 | 109 | 102 | 186 | 193 | 2.5 | 1 | 12.2 | |
| 100 | 140 | 40 | 1.1 | 0.6 | 90.2 | 117 | 0 | 0 | 5500 | 7400 | 7920DB | 7920DF | 7920DT | 52.1 | 12.1 | 107 | 0 | 133 | 135 | 1 | 0.6 | 1.55 |
| | 140 | 40 | 1.1 | 0.6 | 54.7 | 80.8 | 0 | 0 | 5500 | 7400 | ACH920CDB | ACH920CDF | ACH920CDT | 52.1 | 12.1 | 107 | 0 | 133 | 135 | 1 | 0.6 | 1.74 |
| | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 99.4 | 127 | 0 | 0 | 2800 | 3800 | 7020BDB | 7020BDF | 7020BDT | 128.9 | 80.9 | 108.5 | 0 | 141.5 | 144.5 | 1.5 | 0.8 | 2.74 |
| | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 122 | 154 | 0 | 0 | 5200 | 6900 | 7020CDB | 7020CDF | 7020CDT | 57.5 | 9.5 | 108.5 | 0 | 141.5 | 144.5 | 1.5 | 0.8 | 2.74 |
| | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 111 | 141 | 0 | 0 | 3800 | 4700 | 7020DB | 7020DF | 7020DT | 96.2 | 48.2 | 108.5 | 0 | 141.5 | 144.5 | 1.5 | 0.8 | 2.74 |
| | 150 | 48 | 1.5 | 1 | 77.8 | 110 | 0 | 0 | 5300 | 7100 | ACH020CDB | ACH020CDF | ACH020CDT | 57.5 | 9.5 | 108.5 | 0 | 141.5 | 144.5 | 1.5 | 0.6 | 2.68 |
| | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 | 202 | 214 | 211 | 229 | 2500 | 3300 | 7220BDB | 7220BDF | 7220BDT | 152.3 | 84.3 | 112 | 107 | 168 | 173 | 2 | 1 | 6.64 |
| | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 | 242 | 254 | 254 | 273 | 4600 | 6100 | 7220CDB | 7220CDF | 7220CDT | 71.8 | 3.8 | 112 | 107 | 168 | 173 | 2 | 1 | 6.64 |
| | 180 | 68 | 2.1 | 1.1 | 223 | 235 | 233 | 252 | 3300 | 4100 | 7220DB | 7220DF | 7220DT | 115.4 | 47.4 | 112 | 107 | 168 | 173 | 2 | 1 | 6.64 |
| | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 274 | 297 | 309 | 356 | 2200 | 2900 | 7320BDB | 7320BDF | 7320BDT | 180.4 | 86.4 | 114 | 107 | 201 | 208 | 2.5 | 1 | 15.1 |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.

| Dimensions d'encombrement (mm) | | | | | Charge de base (kN) | | | | Vitesse maximum* (rpm) | | Désignation** | | | Distance des points de travail (mm) | | Cotes de montage (mm) | | | | | | Masse (kg) |
|--------------------------------|-----|----------------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------|---------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | Cage moulée / usinée | | Cage emboutie | | | | | | | | | d _a (min.) | d _b (min.) | D _a (max.) | D _b (max.) | r _a (max.) | r _b (max.) | |
| d | D | B ₁ | r (min.) | r ₁ (min.) | C _r | C _{or} | C _r | C _{or} | Graisse | Huile | Dos à dos DB | Face à face DF | Montés en série DT | a ₁ | a ₂ | | | | | | | |
| 100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 320 | 346 | 361 | 415 | 4000 | 5300 | 7320CDB | 7320CDF | 7320CDT | 89.6 | 4.4 | 114 | 107 | 201 | 208 | 2.5 | 1 | 15.1 |
| | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 298 | 323 | 337 | 387 | 2900 | 3600 | 7320DB | 7320DF | 7320DT | 138.8 | 44.8 | 114 | 107 | 201 | 208 | 2.5 | 1 | 15.1 |
| 105 | 145 | 40 | 1.1 | 0.6 | 92.1 | 123 | 0 | 0 | 5300 | 7100 | 7921CDB | 7921CDF | 7921CDT | 53.5 | 13.5 | 112 | 0 | 138 | 140 | 1 | 0.6 | 1.62 |
| | 145 | 40 | 1.1 | 0.6 | 56.3 | 85.2 | 0 | 0 | 5300 | 7100 | ACH921CDB | ACH921CDF | ACH921CDT | 53.5 | 13.5 | 112 | 0 | 138 | 140 | 1 | 0.6 | 1.81 |
| | 160 | 52 | 2 | 1 | 116 | 148 | 0 | 0 | 2600 | 3500 | 7021BDB | 7021BDF | 7021BDT | 137.2 | 85.2 | 115 | 0 | 150 | 154.5 | 2 | 1 | 3.46 |
| | 160 | 52 | 2 | 1 | 143 | 179 | 0 | 0 | 4800 | 6400 | 7021CDB | 7021CDF | 7021CDT | 62 | 10 | 115 | 0 | 150 | 154.5 | 2 | 1 | 3.46 |
| | 160 | 52 | 2 | 1 | 130 | 164 | 0 | 0 | 3500 | 4400 | 7021DB | 7021DF | 7021DT | 103.7 | 51.7 | 115 | 0 | 150 | 154.5 | 2 | 1 | 3.46 |
| | 160 | 52 | 2 | 1 | 88.4 | 126 | 0 | 0 | 5000 | 6700 | ACH021CDB | ACH021CDF | ACH021CDT | 61.5 | 9.5 | 115 | 0 | 150 | 154.5 | 2 | 0.6 | 3.41 |
| | 190 | 72 | 2.1 | 1.1 | 220 | 241 | 0 | 0 | 2300 | 3100 | 7221BDB | 7221BDF | 7221BDT | 161 | 89 | 117 | 0 | 178 | 183 | 2 | 1 | 8.54 |
| | 190 | 72 | 2.1 | 1.1 | 264 | 287 | 0 | 0 | 4300 | 5700 | 7221CDB | 7221CDF | 7221CDT | 75.9 | 3.9 | 117 | 0 | 178 | 183 | 2 | 1 | 8.35 |
| 190 | 72 | 2.1 | 1.1 | 243 | 265 | 0 | 0 | 3100 | 3900 | 7221DB | 7221DF | 7221DT | 122.1 | 50.1 | 117 | 0 | 178 | 183 | 2 | 1 | 8.36 | |
| 110 | 150 | 40 | 1.1 | 0.6 | 93.8 | 129 | 0 | 0 | 5100 | 5800 | 7922CDB | 7922CDF | 7922CDT | 54.8 | 14.8 | 117 | 0 | 143 | 145 | 1 | 0.6 | 1.68 |
| | 150 | 40 | 1.1 | 0.6 | 56.7 | 87.3 | 0 | 0 | 5100 | 5800 | ACH922CDB | ACH922CDF | ACH922CDT | 54.8 | 14.8 | 117 | 0 | 143 | 145 | 1 | 0.6 | 1.88 |
| | 170 | 56 | 2 | 1 | 134 | 167 | 0 | 0 | 2500 | 3300 | 7022BDB | 7022BDF | 7022BDT | 145.5 | 89.5 | 120 | 0 | 160 | 164.5 | 2 | 1 | 4.28 |
| | 170 | 56 | 2 | 1 | 164 | 203 | 0 | 0 | 4600 | 6100 | 7022CDB | 7022CDF | 7022CDT | 65.5 | 9.5 | 120 | 0 | 160 | 164.5 | 2 | 1 | 4.28 |
| | 170 | 56 | 2 | 1 | 149 | 186 | 0 | 0 | 3300 | 4200 | 7022DB | 7022DF | 7022DT | 108.9 | 52.9 | 120 | 0 | 160 | 164.5 | 2 | 1 | 4.28 |
| | 170 | 56 | 2 | 1 | 99.5 | 144 | 0 | 0 | 4800 | 6300 | ACH022CDB | ACH022CDF | ACH022CDT | 65.5 | 9.5 | 120 | 0 | 160 | 164.5 | 2 | 0.8 | 4.27 |
| | 200 | 76 | 2.1 | 1.1 | 238 | 270 | 0 | 0 | 2200 | 3000 | 7222BDB | 7222BDF | 7222BDT | 169.7 | 93.7 | 122 | 0 | 188 | 193 | 2 | 1 | 10.1 |
| | 200 | 76 | 2.1 | 1.1 | 286 | 321 | 0 | 0 | 4100 | 5400 | 7222CDB | 7222CDF | 7222CDT | 80.1 | 4.1 | 122 | 0 | 188 | 193 | 2 | 1 | 9.8 |
| | 200 | 76 | 2.1 | 1.1 | 263 | 297 | 0 | 0 | 3000 | 3700 | 7222DB | 7222DF | 7222DT | 128.7 | 52.7 | 122 | 0 | 188 | 193 | 2 | 1 | 9.8 |
| | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 310 | 355 | 0 | 0 | 2100 | 2800 | 7321BDB | 7321BDF | 7321BDT | 187.5 | 89.5 | 119 | 0 | 211 | 218 | 2.5 | 1 | 17.2 |
| | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 362 | 413 | 0 | 0 | 3900 | 5100 | 7321CDB | 7321CDF | 7321CDT | 93.2 | 4.8 | 119 | 0 | 211 | 218 | 2.5 | 1 | 17.2 |
| | 225 | 98 | 3 | 1.1 | 337 | 386 | 0 | 0 | 2800 | 3500 | 7321DB | 7321DF | 7321DT | 144.3 | 46.3 | 119 | 0 | 211 | 218 | 2.5 | 1 | 17.2 |
| | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 346 | 416 | 0 | 0 | 1900 | 2600 | 7322BDB | 7322BDF | 7322BDT | 199.3 | 99.3 | 124 | 0 | 226 | 233 | 2.5 | 1 | 20.2 |
| | 240 | 100 | 3 | 1.1 | 404 | 484 | 0 | 0 | 3500 | 4700 | 7322CDB | 7322CDF | 7322CDT | 97.7 | 2.3 | 124 | 0 | 226 | 233 | 2.5 | 1 | 20.2 |
| 240 | 100 | 3 | 1.1 | 377 | 452 | 0 | 0 | 2600 | 3200 | 7322DB | 7322DF | 7322DT | 152.7 | 52.7 | 124 | 0 | 226 | 233 | 2.5 | 1 | 20.2 | |
| 120 | 165 | 44 | 1.1 | 0.6 | 117 | 162 | 0 | 0 | 4700 | 6200 | 7924CDB | 7924CDF | 7924CDT | 60.2 | 16.2 | 127 | 0 | 158 | 160 | 1 | 0.6 | 2.56 |
| | 165 | 44 | 1.1 | 0.6 | 66.2 | 104 | 0 | 0 | 4700 | 6200 | ACH924CDB | ACH924CDF | ACH924CDT | 60.2 | 16.2 | 127 | 0 | 158 | 160 | 1 | 0.6 | 2.58 |
| | 180 | 56 | 2 | 1 | 140 | 186 | 0 | 0 | 2300 | 3100 | 7024BDB | 7024BDF | 7024BDT | 153.9 | 97.9 | 130 | 0 | 170 | 174.5 | 2 | 1 | 4.54 |
| | 180 | 56 | 2 | 1 | 173 | 226 | 0 | 0 | 4300 | 5700 | 7024CDB | 7024CDF | 7024CDT | 68.2 | 12.2 | 130 | 0 | 170 | 174.5 | 2 | 1 | 4.54 |
| | 180 | 56 | 2 | 1 | 157 | 206 | 0 | 0 | 4400 | 5900 | 7024DB | 7024DF | 7024DT | 114.2 | 58.2 | 130 | 0 | 170 | 174.5 | 2 | 0.8 | 4.54 |
| | 180 | 56 | 2 | 1 | 103 | 153 | 0 | 0 | 4400 | 5900 | ACH024CDB | ACH024CDF | ACH024CDT | 68.2 | 12.2 | 130 | 0 | 170 | 174.5 | 2 | 0.8 | 4.57 |
| | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 257 | 302 | 0 | 0 | 2100 | 2800 | 7224BDB | 7224BDF | 7224BDT | 180.5 | 100.5 | 132 | 0 | 203 | 208 | 2 | 1 | 11 |
| | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 308 | 359 | 0 | 0 | 3800 | 5000 | 7224CDB | 7224CDF | 7224CDT | 85 | 5 | 132 | 0 | 203 | 208 | 2 | 1 | 11 |
| | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 283 | 332 | 0 | 0 | 2700 | 3400 | 7224DB | 7224DF | 7224DT | 137 | 57 | 132 | 0 | 203 | 208 | 2 | 1 | 11 |
| | 260 | 110 | 3 | 1.1 | 366 | 462 | 0 | 0 | 1800 | 2400 | 7324BDB | 7324BDF | 7324BDT | 214.4 | 104.4 | 134 | 0 | 246 | 253 | 2.5 | 1 | 25.2 |
| | 260 | 110 | 3 | 1.1 | 431 | 542 | 0 | 0 | 3300 | 4400 | 7324CDB | 7324CDF | 7324CDT | 105.9 | 4.1 | 134 | 0 | 246 | 253 | 2.5 | 1 | 25.2 |
| 260 | 110 | 3 | 1.1 | 400 | 504 | 0 | 0 | 2400 | 3000 | 7324DB | 7324DF | 7324DT | 164.7 | 54.7 | 134 | 0 | 246 | 253 | 2.5 | 1 | 25.2 | |

*Les vitesses maximales indiquées ci-dessus sont pour les modèles avec cages moulées / usinées, pour ceux avec cages embouties il faut minorer ces vitesses de 20%.

** Suffixe B : angle de contact à 40°, C : angle de contact à 15°, Pas de suffixe : 30°.